



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «Тест-С.-Петербург»
зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации,
регистрационный № РОСС RU. 32102.04 ТСП

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ООО «Тест-С.-Петербург»

Россия, 190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., дом 22 литер А,
тел./факс +7 (812) 334-02-62, E-mail: cert@test-spb.ru, http://www.test-spb.ru

№ 04ТСП RU.02

СЕРТИФИКАТ

Регистрационный № РОСС RU.32102.02.01166 от 15.08.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург».

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности:

190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А.

Регистрационный № 04ТСП RU.02.

Тел./факс: +7 8123340262. Адрес электронной почты: cert@test-spb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СУКСУНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

Место нахождения (адрес юридического лица): 617560, Россия, Пермский край, Суксунский район, рабочий посёлок

Суксун, улица Колхозная, дом 1. Основной государственный регистрационный номер: 1025902466501

Номер телефона: +7(34275)33733. Адрес электронной почты: sales@rosomz.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СУКСУНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

617560, Россия, Пермский край, Суксунский район, рабочий посёлок Суксун, улица Колхозная, дом 1

ПРОДУКЦИЯ Средство индивидуальной защиты глаз и лица: щиток защитный лицевой, для защиты слизистых оболочек глаз и органов дыхания от прямого попадания биологических брызг, брызг жидкостей, инородных мелкодисперсных тел, модели Пионер, артикул 440940.

Продукция выпускается по ТУ 32.99.11-171-36438019-2020 «Щиток защитный лицевой Пионер»

КОД ОКПД2: 32.99.11.160

КОД ТН ВЭД: 9004909000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2002) "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз и лица. Общие технические требования" п.п. 5.2.1.1, п.п. 5.2.3.8, п.п. 5.2.3.10, п.п. 5.2.4, п.п. 5.2.5, п.п. 5.3.4

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний №№ СИЗ/019/010825/1, СЭТ/019/010825/3 от 01.08.2025 Испытательный центр ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ», аттестат аккредитации № KZ.T.02.0360

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ Схема сертификации: 1с

СРОК ДЕЙСТВИЯ с 15.08.2025 по 14.08.2028 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель
органа по сертификации

(подпись)

/ С.В. Скобелева /
инициалы, фамилия

Эксперт
(эксперт-аудитор)

(подпись)

/ А.В. Билага /
инициалы, фамилия



Данный сертификат недействителен при невыполнении условий сертификации.
Условия сертификации представлены на Интернет сайте по адресу www.test-spb.ru

№ Т 0101166