



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.CP28.B.04359/26

Серия **RU** № **0586649**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург". Место нахождения (адрес юридического лица): 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Адреса мест осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А; 191187, Россия, город Санкт-Петербург, улица Чайковского, дом 1 корпус 2 литер Б. Регистрационный номер и дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации: РОСС RU.0001.10СП28 от 29.10.2014. Телефон: +78123275559, +78123275554, +78123275552, +78123340262, адрес электронной почты: cert@test-spb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРИЗ-КАМА"
Место нахождения (адрес юридического лица): 127474, Россия, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бескудниковский, шоссе Дмитровское, дом 60, помещение 1П
Адреса мест осуществления деятельности: 600001, Россия, Владимирская область, город Владимир, проезд Быковский, дом 3
600033, Россия, Владимирская область, город Владимир, улица Мостостроевская, дом 5
600033, Россия, Владимирская область, город Владимир, улица Складская, дом 1
Основной государственный регистрационный номер 1023301460270.
Телефон: +74922441068 Адрес электронной почты: info@briz-kama.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРИЗ-КАМА"
Место нахождения (адрес юридического лица): 127474, Россия, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бескудниковский, шоссе Дмитровское, дом 60, помещение 1П
Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: 600033, Россия, Владимирская область, город Владимир, улица Мостостроевская, дом 5
600033, Россия, Владимирская область, город Владимир, улица Складская, дом 1

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа: фильтры противогазовые «БРИЗ® -2006» А1, К1, А1В1Е1, А1В1Е1К1. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 32.99.11-053-54598330-2019 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые «БРИЗ-2006» и «БРИЗ-2006М»».
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8421392008

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 0036/26, 0037/26, 0038/26, 0039/26 от 18.02.2026 года, выданных Испытательной лабораторией средств индивидуальной защиты Общества с ограниченной ответственностью "МОНИТОРИНГ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21C340)
Протокола испытаний № 01C/2026 от 19.01.2026 года, выданного Испытательным центром средств индивидуальной защиты Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21C101)
Протокола испытаний № 7537УЛ от 12.02.2026 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05)
Протокола испытаний № 012026391-ТСЛ от 22.01.2026 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "ТСЛ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HH55)
Акта анализа состояния производства №03/1-12-2025 от 11.12.2025, выданного Органом по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.10СП28) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Морозова Елена Владимировна
Руководства по эксплуатации «Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа: фильтры противогазовые «БРИЗ®-2006» от 13.11.2025
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Применимый стандарт и идентифицирующий продукцию нормативный документ: ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" п.4.2 в.п.1-4.9, 12, п.4.4 в.п.7-9, 12, п.4.4 в.п.10-4.13, п.6, ГОСТ 12.4.235-2019 (ЕН 14387:2004+A1:2008) Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка. п.4.1, 4.2, 5.2, 5.6-5.9 Условия хранения продукции: в закрытых помещениях при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С на расстоянии не менее 1 м от теплотехнических приборов. При хранении тара с фильтрами противогазовыми «БРИЗ®-2006» соответствующих марок не должна подвергаться воздействию влаги (влажности) и ударам. Срок хранения продукции: гарантийный срок хранения фильтров противогазовых «БРИЗ®-2006» соответствующих марок в упаковке изготовителя составляет 5,5 лет с даты изготовления. Срок службы (годности) или ресурса продукции: фильтров противогазовых «БРИЗ®-2006» соответствующих марок зависит от интенсивности и времени проводимых работ в СИЗОД, в составе которого применяются данные фильтры. При повышении в подмасочном пространстве достаточного запаса паров газовой смеси немедленно покинуть опасную зону и заменить комплект фильтров соответствующей марки новым. Код ОКПД2 32.99.11.190. Тип соединения с лицевой частью: байонетный. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения 10.02.2025 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 02.03.2026 **ПО** 01.03.2031 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Скобелева
(подпись)
Коробейникова
(подпись)



Скобелева Светлана Витальевна
(Ф.И.О.)

Коробейникова Александра Васильевна
(Ф.И.О.)