



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.11NE15.B.00296/26

Серия **RU** № **0604262**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Сертика СИЗ».

Место нахождения (адрес юридического лица): 115516, Россия, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Царицыно, улица Промышленная, дом 11, строение 3, помещение 10/1/4. Адрес места осуществления деятельности: 115516, Россия, город Москва, улица Промышленная, дом 11, строение 3, этаж 4, Помещение I, комнаты 11, 11а. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11NE15, дата внесения сведений 17.08.2021. Телефон: 8(495)9694055, адрес электронной почты: info@sertika-siz.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СПЕЦОДЕЖДЫ»

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 125167, Россия, город Москва, внутригородская территория города федерального значения муниципальный округ Аэропорт, улица Планетная, дом 11, помещение 2/1.

Основной государственный регистрационный номер 1095030000922.

Телефон: 84992702081, адрес электронной почты: info@centr-spec.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР СПЕЦОДЕЖДЫ"

Место нахождения (адрес юридического лица): 125167, Россия, город Москва, внутригородская территория города федерального значения муниципальный округ Аэропорт, улица Планетная, дом 11, помещение 2/1

Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: 140000, Россия, Московская область, город Люберцы, улица Смирновская, дом 2Ж, 2 Этаж, часть помещения №1
243020, Россия, Брянская область, город Новозыбков, улица Чапаева дом 28, корпус Г
398007, Россия, Липецкая область, город Липецк, улица Студеновская, дом 124А, помещение 2.

ПРОДУКЦИЯ

Белье нательное термостойкое: мужское (фуфайка, кальсоны) и женское (фуфайка, панталоны) для защиты электротехнического персонала от термических рисков электрической дуги; повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени, эксплуатационные уровни: А1, В1, С1 или А1, В2, С2), применяемые в комплекте с одеждой специальной для защиты от термических рисков электрической дуги, изготовленные из термоогнестойких, трикотажных полотен из хлопчатобумажной пряжи с вложением антистатических волокон «Термошилд КПРО А (Termoshield KPRO A)», «Термошилд ФПРО А (Termoshield FPRO A)» (модели согласно приложениям №1, №2 бланки №№1101784, 1101785).

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 14.14.12-030-61525082-2019; ТУ 14.14.14-031-61525082-2019

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6107110000, 6108210000, 6109100000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний: № 8144УЛ, № 8145УЛ от 27.02.2026 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05); протокола испытаний № 2554-TPTC019/26 от 06.03.2026 года, выданного Обществом с ограниченной ответственностью Испытательным центром "Регион-Тест" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HC16). Акта о результатах анализа состояния производства №365 от 24.12.2025 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Сертика СИЗ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11NE15), эксперт, подписавший акт анализа состояния производства: Степина Екатерина Михайловна. Схема сертификации: 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Обозначение и наименование стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ ISO 11612-2014 "Система стандартов безопасности труда. Одежда для защиты от тепла и пламени. Общие требования и эксплуатационные характеристики" пункты 6.2.1, 6.3.2.1, 7.2, 7.3. Срок службы (годности), условия и сроки хранения указаны в эксплуатационной документации: срок службы – установлен типовыми нормами бесплатной выдачи СИЗ, гарантийный срок хранения – 5 лет включая срок хранения, при условии соблюдения правил транспортировки и хранения. Изделия должны храниться в крытых складских помещениях и быть защищены от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения (ноябрь 2025).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 06.03.2026 ПО 05.03.2031

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Фролова Юлия Викторовна (Ф.И.О.)

Никитюк Виктория Юрьевна (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HE15.B.00296/26

Серия RU № 1101784

Приложение № 1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекта	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
6107110000, 6108210000, 6109100000	Белье нательное термостойкое: мужское (фуфайка, кальсоны) и женское (фуфайка, панталоны) для защиты электротехнического персонала от термических рисков электрической дуги; повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени, эксплуатационные уровни: A1, B1, C1 или A1, B2, C2), применяемые в комплекте с одеждой специальной для защиты от термических рисков электрической дуги, изготовленные из термоогнестойких трикотажных полотен из хлопчатобумажной пряжи с вложением антистатических волокон «Термошилд КПРО А (Termoshield KPRO A)», «Термошилд ФПРО А (Termoshield FPRO A)»	ТУ 14.14.12-030-61525082-2019 «Белье нательное (фуфайка, кальсоны) мужское термостойкое для защиты электротехнического персонала от термических рисков электрической дуги из хлопчатобумажного термоогнестойкого трикотажного полотна» ТУ 14.14.14-031-61525082-2019 «Белье нательное (фуфайка, панталоны) женское термостойкое для защиты электротехнического персонала от термических рисков электрической дуги из хлопчатобумажного термоогнестойкого трикотажного полотна»
6107110000, 6109100000	Белье нательное термостойкое мужское (фуфайка, кальсоны) для защиты электротехнического персонала от термических рисков электрической дуги; повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени, эксплуатационные уровни: A1, B1, C1), применяемые в комплекте с одеждой специальной для защиты от термических рисков электрической дуги, изготовленные из термоогнестойких трикотажных полотен из хлопчатобумажной пряжи с вложением антистатических волокон «Термошилд КПРО А (Termoshield KPRO A)», модель «Энергия-1».	ТУ 14.14.12-030-61525082-2019 «Белье нательное (фуфайка, кальсоны) мужское термостойкое для защиты электротехнического персонала от термических рисков электрической дуги из хлопчатобумажного термоогнестойкого трикотажного полотна»
6108210000, 6109100000	Белье нательное термостойкое женское (фуфайка, панталоны) для защиты электротехнического персонала от термических рисков электрической дуги; повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени, эксплуатационные уровни: A1, B1, C1), применяемые в комплекте с одеждой специальной для защиты от термических рисков электрической дуги, изготовленные из термоогнестойких трикотажных полотен из хлопчатобумажной пряжи с вложением антистатических волокон «Термошилд КПРО А (Termoshield KPRO A)», модель «Энергия-1»	ТУ 14.14.14-031-61525082-2019 «Белье нательное (фуфайка, панталоны) женское термостойкое для защиты электротехнического персонала от термических рисков электрической дуги из хлопчатобумажного термоогнестойкого трикотажного полотна»
6107110000, 6109100000	Белье нательное термостойкое мужское (фуфайка, кальсоны) для защиты электротехнического персонала от термических рисков электрической дуги; повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени, эксплуатационные уровни: A1, B2, C2), применяемые в комплекте с одеждой специальной для защиты от термических рисков электрической дуги, изготовленные из термоогнестойких трикотажных полотен из хлопчатобумажной пряжи с вложением антистатических волокон «Термошилд ФПРО А (Termoshield FPRO A)», модель «Энергия-3»	ТУ 14.14.12-030-61525082-2019 «Белье нательное (фуфайка, кальсоны) мужское термостойкое для защиты электротехнического персонала от термических рисков электрической дуги из хлопчатобумажного термоогнестойкого трикотажного полотна»
6108210000, 6109100000	Белье нательное термостойкое женское (фуфайка, панталоны) для защиты электротехнического персонала от термических рисков электрической дуги; повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени, эксплуатационные уровни: A1, B2, C2), применяемые в комплекте с одеждой специальной для защиты от термических рисков электрической дуги, изготовленные из термоогнестойких трикотажных полотен из хлопчатобумажной пряжи с вложением антистатических волокон «Термошилд ФПРО А (Termoshield FPRO A)», модель «Энергия-3»	ТУ 14.14.14-031-61525082-2019 «Белье нательное (фуфайка, панталоны) женское термостойкое для защиты электротехнического персонала от термических рисков электрической дуги из хлопчатобумажного термоогнестойкого трикотажного полотна»



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Фролова Юлия Викторовна
(ф.и.о.)Никитюк Виктория Юрьевна
(ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HE15.B.00296/26

Серия RU № 1101785

Приложение № 2

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекта	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
6107110000, 6109100000	Белье нательное термостойкое мужское (фуфайка, кальсоны) для защиты электротехнического персонала от термических рисков электрической дуги; повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени, эксплуатационные уровни: A1, B1, C1), применяемые в комплекте с одеждой специальной для защиты от термических рисков электрической дуги, изготовленные из термоогнестойких трикотажных полотен из хлопчатобумажной пряжи с вложением антистатических волокон «Термошилд КПРО А (Termoshield KPRO A)», модель «Энергия-2»	ТУ 14.14.12-030-61525082-2019 «Белье нательное (фуфайка, кальсоны) мужское термостойкое для защиты электротехнического персонала от термических рисков электрической дуги из хлопчатобумажного термоогнестойкого трикотажного полотна»
6108210000, 6109100000	Белье нательное термостойкое женское (фуфайка, панталоны) для защиты электротехнического персонала от термических рисков электрической дуги; повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени, эксплуатационные уровни: A1, B1, C1), применяемые в комплекте с одеждой специальной для защиты от термических рисков электрической дуги, изготовленные из термоогнестойких трикотажных полотен из хлопчатобумажной пряжи с вложением антистатических волокон «Термошилд КПРО А (Termoshield KPRO A)», модель «Энергия-2»	ТУ 14.14.14-031-61525082-2019 «Белье нательное (фуфайка, панталоны) женское термостойкое для защиты электротехнического персонала от термических рисков электрической дуги из хлопчатобумажного термоогнестойкого трикотажного полотна»
6107110000, 6109100000	Белье нательное термостойкое мужское (фуфайка, кальсоны) для защиты электротехнического персонала от термических рисков электрической дуги; повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени, эксплуатационные уровни: A1, B1, C1), применяемые в комплекте с одеждой специальной для защиты от термических рисков электрической дуги, изготовленные из термоогнестойких трикотажных полотен из хлопчатобумажной пряжи с вложением антистатических волокон «Термошилд КПРО А (Termoshield KPRO A)», модель «Энергия-4»	ТУ 14.14.12-030-61525082-2019 «Белье нательное (фуфайка, кальсоны) мужское термостойкое для защиты электротехнического персонала от термических рисков электрической дуги из хлопчатобумажного термоогнестойкого трикотажного полотна»
6108210000, 6109100000	Белье нательное термостойкое женское (фуфайка, панталоны) для защиты электротехнического персонала от термических рисков электрической дуги; повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени, эксплуатационные уровни: A1, B1, C1), применяемые в комплекте с одеждой специальной для защиты от термических рисков электрической дуги, изготовленные из термоогнестойких трикотажных полотен из хлопчатобумажной пряжи с вложением антистатических волокон «Термошилд КПРО А (Termoshield KPRO A)», модель «Энергия-4»	ТУ 14.14.14-031-61525082-2019 «Белье нательное (фуфайка, панталоны) женское термостойкое для защиты электротехнического персонала от термических рисков электрической дуги из хлопчатобумажного термоогнестойкого трикотажного полотна»



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Фролова Юлия Викторовна
(Ф.И.О.)Никитюк Виктория Юрьевна
(Ф.И.О.)